



de Vijg

Culemborg, 2020

Marjan Velders
De Plantenmaker
Breedsteeg 1

4106 LD Culemborg

De vijg

De vijg is een van de oudst bekende vruchten. Al rond 9000 v. Chr. werden vijgen verbouwd in een vroeg-neolithisch dorp in de Jordaan-vallei, 13 kilometer ten noorden van Jericho. (bron Wikipedia)

De vijg is een zonminnende plant. Hoe warmer de plant staat, hoe zoeter de vruchten. Plaats de plant in pot tegen een muur. De stenen van de muur houden warmte vast en daar houdt de vijg van. Tocht vinden ze niet zo fijn. Maar als de plant ouder wordt is dat geen probleem. Beschut en warm dus. Er zijn honderden vijgen op de wereld maar niet alle planten passen in ons klimaat. Sommige hebben de vijgenwesp nodig om bevrucht te worden en die leeft hier niet. Er zijn wel veel vijgen planten gewoon winterhard. Alleen jonge planten moeten de eerste jaren tegen vorst beschermd worden. Dek de wortels van de planten in de volle grond af met lekker veel mulch. Heb je een vijg in pot, zet die dan in de schuur vorstvrij weg. De vijg verliest in de herfst al zijn blad, dus kun je hem makkelijk wegzetten, in de schuur, garage of een koude kas. Wel de kluit blijven controleren dat die niet geheel verdroogd. En minimaal water geven. Hoe ouder de vollegrond planten, des te meer bestand zijn ze tegen vorst. Tot zelfs -10 graden. En zijn er toch bevroren en afgestorven takken, die kun je wegsnoeien. Maar eerst afwachten waar de plant uitloopt na de winter. De plant kan ook uit de wortelbasis nieuwe takken maken. Niet rooien dus. Geef het tijd. De vijg is een zeer sterke plant. Wie eenmaal een rijpe zoete vijg uit eigen tuin heeft geproefd, is om. En met deze wetenschap is mijn collectie uitgegroeid tot 40 soorten, met elk hun eigen karakteristieke kenmerk.

Standplaats

1. Veel zon
2. Beschut
3. Pot/ volle grond

In kuipen

Vijgen zijn geweldige kuipplanten met hun prachtige decoratieve bladeren. Het wordt zelfs aanbevolen als je veel vruchten wil oogsten. Je plant kan beperkt wortels maken wat de plantengroei in damd. Zo blijft de plant kleiner en overzichtelijker. Onderin de kuip hydrokorrels, grind of ander grof materiaal voor drainage. Potgrond vermengen met perliet, zand of grind om de grond luchtiger te maken. Vijgen houden niet van kletsnatte grond, matig water geven dus.

In de volle grond


Vijgen in de volle grond groeien flink, tot wel 6, 7 meter. Ze maken veel wortels en dat is terug te zien in een krachtige groei. Het plantgat goed vermengen met grind en zand maakt de grond doorlaatbaar. Want ze houden niet van natte voeten. Is de groei te uitbundig en wil je die enigszins beperken, steek dan elk voorjaar een meter om het plantgat even de wortels af. Dan stopt de vijg meer energie in wortels maken dan in nieuwe twijgen.

Rijp fruit

De vijg zwelt in korte tijd zichtbaar, verkleurt, hij is bijna rijp. verminder de watergift, teveel water laat de vruchten barsten. De vijg is rijp al deze bij de steelaanzet zacht/ week aanvoelt. Er kan zelfs een honingdruppel aan de onderzijde, het oog, hangen. Er zijn gele heerlijke zoete honing vijgen of de geweldige rode aardbei/ framboos vijgen. Voor ieder wat wils. Maar, aldoende leert men. Ongeduld wordt afgestraft. Geduld wordt beloond. Denk je, die vijg is rijp, laat hem dan één of twee dagen langer hanger. De suikers bouwen op en de binnenzijde wordt gelei. Het is het wachten echt waard!

To Do

Het is winter. De planten controleren dat de grond niet uitdroogt en zo nodig wat water geven. 1 februari geef ik de planten vormsnoei. Vorig jaar gemaakt hout blijft zitten. Die dragen het nieuwe fruit. Oud hout snoei ik 1/3 terug. Daarop loopt de vijg weer uit met het hout voor volgend jaar. Als de temperatuur stijgt, zet ik de planten lichter zodat ze verder uitlopen. Als er geen vorst is zet ik alles buiten, maar komt er late nachtvorst, zet ik alles weer binnen. Het is even een werkje, maar je wil niet alle vruchtknoppen en nieuw blad



verliezen. Op 1 maart geef ik vijgen in pot een organische meststof voor fruit. Die kan langzaam in de bodem trekken en de plant kracht geven uit te lopen. Vijgen in de volle grond hebben dat niet nodig. Op 1 juni pinchen we de vijg. Dat wil zeggen, we breken alle knoppen uit de nieuwe groeitoppen. De plant gaat hierdoor eerder aan vruchtzetting beginnen. Dit is van belang, omdat onze seizoenen kort zijn. De vijg heeft 90 dagen nodig om tot rijping te komen. In de zomermaanden is de kans op rijp fruit groter en kan zelfs deze tweede aanzet, de main crop, rijp worden. In september, kunnen we nieuwe planten in de tuin of pot aanpoten. Dit kan natuurlijk ook in het voorjaar als er geen vorst is. Hele jongen planten het eerste jaar opgepot de winter door helpen en pas het tweede jaar in de volle grond zetten. De planten hebben in augustus/ september genoeg tijd om nieuwe wortels te maken. In oktober worden de eerste embryo vijgjes van 1mm aangelegd om in het voorseizoen mei/ juni af te rijpen. Dit zijn brebas. Maar let op, bij vorst moet je die beschermen anders vallen ze eraf. Dat kun je doen door sokken om de toppen te doen. Bij langdurige vorst is de eerste mei oogst verloren. In november kun je de grote onrijpe vruchten verwijderen. Die laat de plant ook wel vallen na de eerste nachtvorst. Ik haal ze altijd weg om de planten niet teveel te belasten. Dan blijft de energie in de plant en gaat niet meer naar de onrijpe vruchten. Ook worden de plantvoet van een dikke laag mulch voorzien. De bladeren vallen en de plant gaat in winterrust. In pot spaarzaam water geven en niet laten verdrogen. De winter gaat over in de lente.

“De cirkel is rond, de cyclus begint weer van voren af aan!”

Vormsnoei

Vormsnoei is noodzakelijk om elk jaar vruchten te krijgen. Kijk eens op Wikihow voor advies. Daar staat alles heel uitgebreid omschreven. Beter kan ik het niet.

<https://nl.wikihow.com/Een-vijgenboom-snoeien>